



ООО «Новые Технологии»

Internet: <http://www.cvsnt.ru>
E-mail: cvsnt@cvsnt.ru

компьютерные телевизионные системы безопасности

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

компьютерная телевизионная система безопасности CVS_NT,
модель «CVS 16x8EN».

Комплект поставки:

Плата ввода изображений Аккорд-4Е	SN _____	Одна
Блок коммутатора EMS16x8N	SN _____	Один
Планка порта управления коммутатором CVS-C1P	SN _____	Один
Универсальная коммутационная панель CVS-V4	SN _____	Одна
Устройство защиты CVS-CHIP *		Одно
Кабель «видео» (BNC-BNC)		Четыре
Кабель управления (1,5 м)		Один
Оптический диск с программным обеспечением и тех. документацией		Один
Руководство по установке		Одно

* В ключе CVS-CHIP прописывается количество входных каналов и количество дополнительных каналов оцифровки.

Примечание:

Источник питания блока EMS16x8N (DC +12 В; 1000 мА) в комплект поставки не входит.

Имя и адрес покупателя:

Срок гарантии: 3 (три) года с «___» г.

В случае возникновения в течение гарантийного срока в изделии недостатков производственного характера претензии принимаются при соблюдении Покупателем следующих условий:

Оборудование не должно иметь физических повреждений. На изделии должен быть сохранен серийный номер.

Гарантийное обслуживание проводится на базе производителя.

В случае выхода из строя композитного видеовхода и (или) выхода осуществляется платный ремонт оборудования.

Исправность и укомплектованность изделия проверил:

_____ (подпись)

С условиями гарантии ознакомлен:

_____ (подпись)



ООО «Новые Технологии»

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СИСТЕМА

БЕЗОПАСНОСТИ CVS_NT

Модель «CVS 16x8EN»

Паспорт изделия

* Свидетельство об официальной регистрации программы № 960143.

2014 г.

Руководство по установке и подключению оборудования.

Система **CVS 16x8EN** представляет собой набор из стандартной платы ввода аналогового видео **Аккорд-4E** с портом управления **CVS-C1P(A)** и планкой **CVS-V4**, внешнего матричного коммутатора **EMS16x8** с устройствами нормализации видеосигнала, комплекта кабелей с BNC разъемами (4 шт.) и кабеля управления. Плата **Аккорд-4E** устанавливается в свободный слот PCI-Express x1 на материнской плате компьютера.

Матричные системы с индексом «N» имеют по каждому каналу устройство нормализации видеосигнала, фильтр низких и высоких частот, фиксатор уровня черного, а также корректор ВЧ.

Порядок установки системы.

1. Отключите компьютер от питающей сети, откройте крышку системного блока.
2. Установите плату ввода изображений **Аккорд-4E** в слот PCI Express x1. В соседние слоты установите планки **CVS-C1P** и **CVS-V4** (Рис. 1).




Рисунок 1. Схема подключения оборудования.

3. Соедините разъем **Ctrl** блока **EMS** с портом управления **Ctrl** на планке **CVS-C1P** прилагаемым кабелем управления (Рис. 1).
4. Соедините кабелем с BNC разъемами выходы **Out 1 . . . Out 4** блока **EMS** и соответствующие разъемы планки **CVS-V4** (Рис. 1).
5. К входам блока **EMS** подключите кабели от телевизионных камер.

6. Если подключённая камера удалена от компьютера на расстояние свыше 100 м, необходимо включить автоматическую коррекцию (+6 дБ), замкнув соответствующую перемычку (**J2** — вход 1, **J4** — вход 2, **J6** — вход 3, **J8** — вход 4, см. Рис. 1) на внутренней плате **VN4** коммутатора EMS (для доступа к перемычкам необходимо снять крышку **EMS**).

7. Подключите разъем питания блока **EMS** к источнику питания DC +12В (полярность указана на корпусе блока **EMS**).
8. Закройте крышку системного блока, включите компьютер и произведите установку необходимого матобеспечения и проверку работоспособности оборудования в соответствии с технической документацией (см. «**Руководство пользователя CVSCenter**» раздел «**Модель с внешним коммутатором EMS16x8EN**», находящийся на прилагаемом компакт-диске).
9. В плату установлен ключ защиты **CVS-CHIP** (Рис. 1). Для получения лицензионного файла необходимо на электронную почту cvsnt@cvsnt.ru отправить письмо, указав в теме и в теле письма серийный номер платы. В ответ на посланное письмо придет письмо с лицензионным файлом **<serial_number>.lic**. Его необходимо разместить в каталоге **LIC*.***.
10. Далее следуйте инструкции из «**Руководства пользователя CVSCenter**» по настройке системы.




Рисунок 2. VN4 - перемычки автоматической коррекции видеосигнала.

Примечание:

1. В качестве источника питания блока **EMS16x8N** может быть использован любой блок питания, обеспечивающий напряжение от 10 до 15 В при токе нагрузки не менее 1000 мА.
2. Блок **EMS16x8N** может быть закреплен в 19" стойке (высота 1U).

ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя композитных видеовходов и (или) выходов необходимо:

1. все подключения оборудования к источникам сигналов (камеры, последовательный интерфейс и т.д.) производить при отключенном питании всей аппаратуры;
2. для питания компьютера и всей аппаратуры использовать общий источник бесперебойного питания или общий защитный фильтр, который исключает выход из строя аппаратуры при сильных импульсных помехах в сети переменного тока, а также исключает разность потенциалов между корпусами компьютера и видеоподсистемы.

Надежной работы Вам, уважаемые пользователи CVS.